

## LISTĂ PREȚURI

### ECHIPAMENTE AUXILIARE CONDUCTE ABUR - CONDENSAT "VALSTEAM"

**NOU**

**! TESTER ULTRASONIC REGIM  
FUNCTIONARE OALE CONDENS  
TIP UTT - 100**

1,600 €



**1 Oală condensat termodinamică INOX, cu filtru, tip DT 42 S, Pn 63, cu racorduri filetate**

1.1.	Ø 3/8"	65	€
1.2.	Ø 1/2"	78	€
1.3.	Ø 3/4"	96	€
1.4.	Ø 1"	138	€



**2 Oală condensat cu flotor Pn 16 bar, tip FLT 16, corp fontă, cu racorduri filetate**

2.1.	Ø 1/2" ÷ Ø 3/4"	140	€
------	-----------------	-----	---



**3 Oală condensat cu flotor Pn 16 bar, tip FLT 17, corp oțel carbon**


3.1.	Ø 1/2" ÷ Ø 3/4"	140	€
3.2.	Ø 1"	168	€
3.3.	Ø 1" HC	220	€
3.4.	Ø 1 1/2"	580	€
3.5.	Ø 2"	640	€
3.6.	Ø 2" HC	846	€
3.7.	Dn 80 (dublu corp)	3,170	€
3.8.	Dn 100 (dublu corp)	3,426	€



(racorduri flanșate)  
(racorduri flanșate)

**4 Oală condens cu flotor Pn 16, tip FLT 14 I, corp oțel inox, racorduri filetate**

4.1.	Ø 1/2" ÷ Ø 3/4"	470	€
4.2.	Ø 1"	565	€
4.3.	Ø 1" HC	763	€
4.4.	Ø 1 1/2"	2,150	€
4.5.	Ø 2"	2,300	€



**5 Oală condensat cu clopot Pn 16 bar, tip IB 12 si IBB 12, cu racorduri filetate**

5.1.	IB 12 Ø 1/2" - Ø 3/4"	110	€
5.2.	IBB 12 Ø 3/4" - Ø 1"	180	€
5.3.	IB 30 S Ø 1/2" INOX	161	€
5.4.	IB 30 S Ø 3/4" INOX	187	€



**6 Oală de condens cu flotor Pn 40, tip FLT 32, corp oțel carbon**

6.1.	Ø 1/2"	289	€
6.2.	Ø 3/4"	320	€
6.3.	Ø 1"	347	€
6.4.	Ø 1" HC	591	€
6.5.	Ø 1 1/2"	1,220	€
6.6.	Ø 2"	1,310	€



6.7.	Dn 40	1,365 €	(racorduri flanșate)
6.8.	Dn 50	1,536 €	(racorduri flanșate)

### 7 Separator de condens, cu montaj pe linie abur, tip S 25/Pn 16/25

7.1.	Ø 1/2"	178 €	
7.2.	Ø 3/4"	190 €	
7.3.	Ø 1"	210 €	
7.4.	Dn 32	342 €	
7.5.	Dn 40	360 €	
7.6.	Dn 50	460 €	
7.7.	Dn 65	600 €	
7.8.	Dn 80	698 €	
7.9.	Dn 100	1,040 €	
7.10.	Dn 125	1,800 €	
7.11.	Dn 150	2,200 €	
7.12.	Dn 200	3,800 €	



### 8 Clapet reținere cu disc INOX pentru condensat sau abur etanșare metal / metal Pn 32, tip RT 25, cu racorduri filetate

8.1.	Ø 1/4" ÷ Ø 3/8" ÷ Ø 1/2"	37 €	
8.2.	Ø 3/4"	47 €	
8.3.	Ø 1"	53 €	
8.4.	Ø 1 1/4"	92 €	
8.5.	Ø 1 1/2"	110 €	
8.6.	Ø 2"	142 €	



### 9 Clapet reținere cu disc INOX pentru condensat sau abur, etanșare metal / metal Pn 40 bar, tip RD 40

9.1.	Dn 15	32 €	
9.2.	Dn 20	38 €	
9.3.	Dn 25	42 €	
9.4.	Dn 32	88 €	
9.5.	Dn 40	110 €	
9.6.	Dn 50	140 €	
9.7.	Dn 65	160 €	
9.8.	Dn 80	210 €	
9.9.	Dn 100 / Pn 25	238 €	
9.10.	Dn 125 / Pn 16	540 €	
9.11.	Dn 150 / Pn 16	680 €	
9.12.	Dn 200 / Pn 16	920 €	



### 10 Filtru Y din fontă, Pn 16 bar, tip IS 16, cu racorduri filetate

10.1.	Ø 1/2"	23 €	
10.2.	Ø 3/4"	28 €	
10.3.	Ø 1"	48 €	
10.4.	Ø 1 1/4"	68 €	
10.5.	Ø 1 1/2"	78 €	
10.6.	Ø 2"	115 €	
10.7.	Dn 65	116 €	(racorduri flanșate)
10.8.	Dn 80	155 €	(racorduri flanșate)
10.9.	Dn 100	226 €	(racorduri flanșate)



### 11 Filtru Y din oțel, Pn 63 bar, tip IS 116, cu racorduri filetate

11.1.	Ø 3/8"	37 €	
11.2.	Ø 1/2"	37 €	



11.3.	Ø 3/4"	49 €
11.4.	Ø 1"	86 €
11.5.	Ø 1 1/4"	192 €
11.6.	Ø 1 1/2"	201 €
11.7.	Ø 2"	296 €


**12 Vizor scurgere condensat Pn 12 bar, corp alamă, cu racorduri filetate, tip SW 12**

12.1.	Ø 1/2"	45 €
12.2.	Ø 3/4"	54 €
12.3.	Ø 1"	60 €
12.4.	Ø 1 1/4"	124 €
12.5.	Ø 1 1/2"	135 €
12.6.	Ø 2"	278 €



**13 Robineți de închidere cu ventil Pn 16 bar / Pn 25 bar, flanșați, BONETTI, tip BBT-L, t max = 250° C / 300 °C**

	Pn 16 bar	Pn 25 bar
13.1. Dn 15	36 €	93 €
13.2. Dn 20	65 €	108 €
13.3. Dn 25	76 €	120 €
13.4. Dn 32	87 €	145 €
13.5. Dn 40	102 €	162 €
13.6. Dn 50	121 €	196 €
13.7. Dn 65	183 €	320 €
13.8. Dn 80	219 €	413 €
13.9. Dn 100	281 €	550 €
13.10. Dn 125	405 €	790 €
13.11. Dn 150	588 €	1,097 €
13.12. Dn 200	1,089 €	2,264 €



**14 Reductoare de presiune abur cu acțiune directă din oțel carbon, tip PRV 47, Pn 25 bar domeniu reglat în aval 0,5 ÷ 17 bar**

14.1. Dn 15	810 €
14.2. Dn 20	850 €
14.3. Dn 25	960 €
14.4. Dn 32	1,095 €
14.5. Dn 40	1,320 €
14.6. Dn 50	1,510 €
14.7. Dn 65	2,510 €
14.8. Dn 80	3,060 €



**NOTĂ:**

1. Reductoarele sunt disponibile și în construcție oțel INOX pentru abur sau apă, Pn 25 bar.
2. Alegerea reductorului se va face în concordanță cu fișa tehnică.
3. Pentru presiuni reduse sub 0,5 bar se suplimentează prețul de bază cu 623 €.

**15 Reductor presiune cu impuls în aval, tip RP 16, Pn 16 bar, t max = 250 °C, domeniu reglat în aval 0,15 - 13 bar**

15.1. Dn 15	1,000 €
15.2. Dn 20	1,045 €
15.3. Dn 25	1,178 €
15.4. Dn 32	1,235 €
15.5. Dn 40	1,590 €
15.6. Dn 50	1,830 €



15.7.	Dn 65	2,650	€
15.8.	Dn 80	3,280	€
15.9.	Dn 100	3,990	€

**NOTĂ:**

1. Sunt disponibile și regulatoarele de presiune Pn 40 bar,  $t_{max} = 250\text{ }^{\circ}\text{C}$ .
2. Pentru alegerea debitului de fluid și presiuni reglate, se va consulta fișa tehnică.

**16 Regulate directe de temperatură ADCATROL TR 16, cu valvă reglaj abur și element sensibil,  $t_{reglată} = 0^{\circ} \div 120\text{ }^{\circ}\text{C}$ , Pn 16 bar**

16.1.	Dn 15	1,000	€
16.2.	Dn 20	1,140	€
16.3.	Dn 25	1,280	€



**NOTĂ:**

1. Alegerea valvei de reglaj se va face în baza fișei tehnice și a parametrilor aburului utilizat, stabilindu-se astfel și prețul final.

**17 Compensatori axiali de dilatare din inox SPIRAX SARCO, Pn 16 bar cu capete sudură flanșe și ghidaj intern inox**

		Dilatare max. (mm)	
17.1.	Dn 15 MH2	20	94 €
17.2.	Dn 20 MH2	30	102 €
17.3.	Dn 25 MH2	40	114 €
17.4.	Dn 32 MH2	50	118 €
17.5.	Dn 40 MH2	50	132 €
17.6.	Dn 50 MH2	45	163 €
17.7.	Dn 65 MH2	45	192 €
17.8.	Dn 80 MH2	45	240 €
17.9.	Dn 100 ML 12	19	408 €
17.10.	Dn 125 ML 12	51	468 €
17.11.	Dn 150 ML 12	73	516 €
17.12.	Dn 200 ML 12	84	744 €
17.13.	Dn 250 ML 12	81	780 €



**NOTA:**

*Dilatarea maximă compensată poate fi mai mare decât cea standard, alegerea tipului compensatorului făcându-se după consultarea furnizorului.*

**18 Manometre inox Ø 100 clasa 1 presiune, racord radial Ø 1/2"**

domeniu: 0 ÷ 2,5 bar ÷ 6 bar ÷ 10 bar ÷ 16 bar ÷ 25 bar ÷ 40 bar	40 €
---	------



**19 Robinet izolare manometru Ø 1/2" M x F, p = 250 bar / 250 °C**

19.1	Corp oțel carbon	45 €
19.2	Corp oțel inox	84 €

des

**20 Compensator (sifon) manometru din oțel inox, Pn 40**

Ø 1/2" M x F

54 €



**21 Preparator inox apă caldă cu injecție de abur ADCAMIX MX 20, Ø 3/4"**

780 €



**CONDIȚII GENERALE TEHNICE ȘI COMERCIALE:**

**1** Sunt disponibile de asemenea:

- *ejectoare abur INOX;*
- *vane reglaj sau ON-OFF cu acționare electrică sau pneumatică;*
- *stații colectare pompare condensat automatizat;*
- *degazoare termochimice complet automatizate.*



**2** Toate produsele poartă marca CE, sunt conforme PED 97/23/EC.

**3** Pentru parametrii de lucru (presiuni, temperaturi, debite) se pot consulta fișele tehnice alăturate.

**4** Oricare dintre oalele de condensat sau filtre se pot livra cu racorduri flanșate, creșterea de preț fiind de aprox. 15 % față de modelele cu racorduri filetate.

**5** *Garanție tehnică* : 2 (doi) ani de la punerea în funcțiune

**6** Sunt disponibile permanent piese de schimb pentru echipamentele livrate.

**7** Prețurile nu includ TVA.